

AutoTronika

Elektronika samochodowa

EMULATOR IMMO YAMAHA



ZASTOSOWANIE:


2004 - 2010

YAMAHA

- **YZF R1 / YZF R6**
- **FZ6N / FZ6S**
- **T-MAX**
- **X-MAX**
- **V-MAX**
- **i inne**



Podłączenie emulatora do instalacji przedstawiają poniższe zdjęcia:




Linie kodową podłączamy poprzez przycisk resetu. Żeby odpalić silnik w pierwszej kolejności wciskamy przycisk resetu, następnie włączamy zapłon, puścimy przycisk i odpalamy silnik.

Przewód:

Czerwony z zielonym paskiem oraz szary izolujemy taśmą.



USTAWIENIE ZWOREK DLA EMULATORA UNIWERSALNEGO "JULIE"



Uwaga !!!

Z powodu możliwych zmian konstrukcyjnych zawsze przed podłączeniem sprawdzić miernikiem zasilania na wtyczce immo.

Oświadczamy, że jesteśmy jedynym i autentycznym autorem tej instrukcji. Posiadamy prawa autorskie do tej publikacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez naszej zgody będzie karalne!!! Wszelkie próby kopiowania, zapożyczania, cytowania zabronione!!! Praca jak i reklama stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994r. o prawie utorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 93) oraz ochronie z ustawy z dnia 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47 poz. 211)

www.autotronika.pl

**Data ostatniej aktualizacji tej instrukcji:
14.11.2014r.**